


SBMz - Boletim Informativo

Sociedade Brasileira de Mastozoologia
Número 29

Janeiro de 1995



Cariótipo de híbrido entre duas espécies de *Nectomys*, $2n = 52$, $2n = 56$; banda G. Foto: Cibele Bonvicino.



Sociedade Brasileira de Mastozoologia

CARTA À COMUNIDADE DE MASTOZOÓLOGOS

Na Assembléia Geral realizada em julho último, no 1º Encontro da Mastozoologia do Brasil durante o XX Congresso Brasileiro de Zoologia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossos nomes foram referendados pelos associados presentes para reger os destinos da Sociedade Brasileira de Mastozoologia nos próximos três anos.

Além das finalidades atribuídas à SBMz, conforme reza o artigo 2º do estatuto, são nossas intenções (1) elaborar um banco de dados sobre “Quem é quem na Mastozoologia Brasileira”, (2) realizar um levantamento das coleções mastozoológicas do país, caracterizando-as sob o ponto de vista regional, condições dos acervos e acessibilidade aos pesquisadores, (3) estruturar um fundo de pesquisa para apoiar estudantes, (4) planejar “workshops” com especialistas em determinados grupos ou temas mastozoológicos, (5) incentivar a criação de seções regionais, atualizar o estatuto da Sociedade e distribuí-lo a todos os sócios e (6) elaborar um “folder” de apresentação da Sociedade.

Contamos com o apoio dos nossos associados para concretizar as intenções propostas, bem como novas sugestões para uma atuação mais produtiva da diretoria recém empossada.

Ives José Sbalqueiro (presidente da SBMz), Luiz Flamarion B. de Oliveira (secretário) e Thales Renato O. de Freitas (tesoureiro)

FONTES DE FINANCIAMENTO

Apresentamos aqui uma relação de instituições que financiam pesquisas em trabalhos de campo e conservacionistas na região Neotropical. Esta lista é baseada no catálogo da ONG SIMBIOTA, "Fuentes potenciales de financiamiento para biólogos de campo y conservacionistas en el neotrópico". Maiores informações: SIMBIOTA, c/o Gianfranco Basili, Department of Wildlife Ecology, University of Wisconsin 1630, Linden Drive Madison, Wisconsin 53706, USA. FAX: (001) (608) 2626099. e-mail: simbiota@vms.macc.wisc.edu

Esta relação apareceu pela primeira vez no numero 1 da revista O MESTRANDO, Boletim Informativo do Curso de Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre da Universidade Federal de Minas Gerais, no artigo "Tenho que elaborar um plano de tese. O que fazer?", de Junio Augusto S. Silva, do Laboratório de Mastozoologia e Manejo de Fauna, ICB, UFMG.

- **THE WILDLIFE SOCIETY**

5410 Grosvenor Lane, Bethesda, MD 20814, USA. FAX: (001) (301) 5302471.

- **NATIONAL WILDLIFE FEDERATION**

1400 16th NW, Washington, DC 20036, USA. FAX: (001) (202) 7976646.

- **A.I.D. PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION**

Agency for International Development STC, Office of Research, Room 320 SA-18 Washington, DC 20523-1818, USA. FAX: (001) (703) 8754157.

- **INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENCE (IFS)**

Grevturegatan 19 S-114 38 Stockolm, Sweden. FAX: (8) 8754157.

- **AMERICAN WILDLIFE RESEARCH FOUNDATION**

5115 Bear Road, Sanbom, NY 14132-9432, USA.

- **THE LINCOLN PARK ZOO SCOTT NEOTROPIC FUND**

Lincoln Park Zoo - Scott Neotropic Fund
Director of Conservation and Science, 2200 North Cannon Drive, Chicago, Illinois 60614-3895, USA. FAX: (001) (312) 883-5044.

- **NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION**

1120 Connecticut Ave. NW, Suite 900, Washington, DC 20036, USA. FAX: (001) (202) 857-0162.

- **WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY**

New York Zoological Society, Bronx, NY 10460, USA. FAX: (001) (718) 3644275.

- **NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY**

Committee for Reserach and Exploration, 17th and M. Streets NW, Washington, DC 20036, USA.

- **ORO VERDE**

Bodenstedtrasse 4, D-60594 Frankfurt/Main, Germany. FAX: (49) (69) 620979.

Bonvicino, Cibele R. 1994. Especiação do Rato D'Água *Nectomys* (Rodentia Cricetidae). Abordagem Cariológica, Morfológica e Geográfica.

Tese de Doutorado, Departamento de Genética, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Os ratos d'água do gênero *Nectomys*, foram estudados com uma abordagem citogenética, morfológica e geográfica. Os 70 espécimes cariotipados mostraram 4 números diplóides: 56, 52, 46, e 42. Comparações cromossômicas com bandeamento G permitiram identificar homologies cromossômicas entre os cariótipos, e a comparação com duas espécies de *Oryzomys* permitiram identificar o cariótipo de 2N=56 como o mais primitivo. Para testar as barreiras reprodutivas resultantes da diversidade cariológica, foram obtidos híbridos no cativeiro entre 2N=52 e 2N=56. Análises histológicas e citológicas do epitélio seminal destes híbridos foram compatíveis com a hipótese destes cariomórficos serem espécies distintas. A partir destes resultados foi discutida a evolução cariotípica do gênero.

Peles e crânios de mais de 1500 exemplares de *Nectomys*, depositados em coleções do Brasil e Estados Unidos da América, foram estudados em relação as características da pelagem e craniometria. Análises estatísticas levaram à discriminação de 11 formas no gênero (*N. squamipes*, *N. rattus*, *N. melanius*, *N. garleppii*, *N. grandis*, *N. magdalenae*, *N. apicalis*, *N. palmipes*, *N. tatei*, *Nectomys* sp.1, e *Nectomys* sp.2). O dimorfismo sexual encontrado variou dentro de cada classe de idade e entre as formas. A sinonímia, distribuição geográfica e variação das medidas cranianas são apresentadas para cada forma. A variação intraespecífica de *Nectomys* de 2N=56 da mata Atlântica foi estudada através do método de transectos.

Fragoso, Ana Bernadete L. 1994. Ocorrência de Mamíferos Aquáticos na Região da Ilha Grande - RJ.

Monografia de Bacharelado, Departamento de Biologia Marinha, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A Ilha Grande, situada no litoral sul do Rio de Janeiro, entre as coordenadas 23° 05'S a 23° 14'S e 44° 05'W a 44° 23'W, é a maior das 365 ilhas da Baía de Ilha Grande. Os registros anteriores sobre a presença de mamíferos aquáticos para a região são esparsos. Este trabalho foi realizado no período de dezembro de 1993 a novembro de 1994, com o intuito de identificar as espécies de mamíferos aquáticos que ocorrem na região de Ilha Grande. Os dados foram obtidos através de observações efetuadas de embarcações (60 h, 40 min), registros em praias, noticiários da mídia, relatos de membros de comunidades locais, contatos com entidades e grupos da região e pesquisas em acervos regionais e literatura. Registrou-se para a região a presença de

Eubalaena australis (2), *Balaenoptera edeni* (1), *Megaptera novaeangliae* (3), *Orcinus orca* (3), *Pseudorca crassidens* (1), *Sotalia fluviatilis* (3), *Steno bredanensis* (4), *Tursiops truncatus* (4), *Stenella frontalis* (5), *Stenella* sp. (2), *Delphinus delphis* (6), *Otaria flavescens* (1), *Arctocephalus tropicalis* (1) e *Lutra longicaudis* (9), além dos registros de dois otarídeos, cinco grandes cetáceos e vinte e oito pequenos cetáceos não identificados a nível de espécie. Do total de ocorrências de cetáceos, foi registrada a ocorrência de filhotes em nove destas. Identificou-se ações humanas predatórias, o que torna essencial o incremento de pesquisas sobre estes animais e a conscientização das comunidades locais, através de programas de educação ambiental.

LITERATURA CORRENTE

COLEÇÕES

Lew, D. y J. Ochoa. 1993. Inventário y evaluación de las colecciones zoológicas de Venezuela. **International Symposium and First World Congress on Preservation and Conservation of Natural History Collections, Vol. 2**:25-45. (Museo de Historia Natural La Salle, Apartado 1930, Caracas 1010-A, Venezuela).

DISTRIBUIÇÃO & FAUNA

Ascorra, C. F.; D. L. Gorchov and F. Cornejo. 1993. The bats from Jenaro Herrera, Loreto, Peru. **Mammalia**, **57**(4):533-552. (Departamento de Mastozoología, Museo de Historia Natural, Apartado 140434, Lima 14, Perú).

Muñoz, J. 1993. Murciélagos del norte de Antioquia (Colombia). **Studies on Neotropical Fauna and Environment**, **28**(2):83-93. (Departamento de Biología, Universidad de Antioquia, A.A. 1226, Medellín, Colombia).

Ochoa G., J.; C. Molina y S. Giner. 1993. Inventário y estudio comunitário de los mamíferos del Parque Nacional Canaima, con una lista de las especies registradas para la Guayana Venezolana. **Ecologia-Acta Científica Venezolana**, **44**:245-262. (Convenio INPARQUES-WCS-EcoNatura, Apartado 63109, Caracas 1067-A, Venezuela).

Ochoa G., J.; P. J. Soriano; D. Lew and M. Ojeda C. 1993. Taxonomic and distributional notes of some bats and rodents from Venezuela. **Mammalia**, **57**(3):393-400. (Convenio INPARQUES-WCS-EcoNatura, Apartado 63109, Caracas 1067-A, Venezuela).

Sánchez H., J.; J. Ochoa G. and A. Ospino. 1992. First record of *Eumops maurus* (Chiroptera: Molossidae) for Venezuela. **Mammalia**, **56**(1):151-152. (Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande,

Apartado 184, Maracay-Arauca, Venezuela).

ECOLOGIA

Adler, G. H.. 1994. Tropical forest fragmentation and isolation promote asynchrony among populations of a frugivorous rodent. **Journal of Animal Ecology**, **63**:903-911. (Smithsonian Tropical Research Institute, Unit 0948, APO AA 34002-0948, USA).

Cassini, M. H.. 1994. Behavioral mechanisms of selection of diet components and their ecological implications in herbivorous mammals. **Journal of Mammalogy**, **73**(3):733-740. (Laboratorio de Biología del Comportamiento, Instituto de Biología y Medicina Experimental, Obligado 2490, 1248 Buenos Aires, Argentina).

Christen, A. and T. Geissmann. 1994. A primate survey in northern Bolivia, with special reference to Goeldi's monkey, *Callimico goeldii*. **International Journal of Primatology**, **15**(2):239-274. (Anthropological Institute, University Zürich-Irchel, Winterthurestrasse 190, CH-8057 Zürich, Switzerland).

Clarke, M. R. and E. L. Zucker. 1994. Survey of the howling monkey population at La Pacifica: a seven-year follow-up. **International Journal of Primatology**, **15**(1):61-73. (Tulane Regional Primate Research Center, 18703 Three Rivers Road, Covington, Louisiana 70433, USA).

Cosson, J. F. et M. Pascal. 1994. Stratégie de reproduction de *Carollia perspicillata* (L., 1758) (Chiroptera, Phyllostomidae) en Guyane Française. **Revue de Ecologie (Terre Vie)**, **49**:117-137. (Laboratoire de Faune Sauvage, INRA, F-78350 Jouy-en-Josas, France).

Cosson, J. F.; F. Rodolphe et M. Pascal. 1993. Détermination de l'âge individuel, croissance post-natale et ontogenèse précoce de *Carollia perspicillata* (L., 1758) (Chiroptera, Phyllostomidae).

- Mammalia**, **57(4)**:565-578. (Laboratoire de Faune Sauvage, INRA, F-78350 Jouy-en-Josas, France).
- Dodley, R. and G. J. Vermeij. 1994. Energetics constraints of folivory: leaf fractionation by frugivorous bats. **Functional Ecology**, **8**:668. (Department of Zoology, University of Texas, Austin, TX 78712, USA).
- Fedigan, L. 1993. Sex differences and intersexual relations in adult white-faced Capuchins (*Cebus capucinus*). **International Journal of Primatology**, **14(6)**:853-877. (Department of Anthropology, University of Alberta, Edmonton, Alberta, T6G 2H4, Canada).
- Galetti, M. and F. Pedroni. 1994. Seasonal diet of capuchin monkeys (*Cebus apella*) in a semideciduous forest in south-east Brazil. **Journal of Tropical Ecology**, **10**:27-39. (Departamento de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, CP 6109, 13081-970, Campinas, São Paulo).
- Genin, D.; Z. Villca and P. Abasto. 1994. Diet selection and utilisation by llama and sheep in a high altitude-arid rangeland of Bolivia. **Journal of Range Management**, **47(3)**:245-248. (ORSTOM, Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération, CP 9214, La Paz, Bolivia).
- Guillotin, M.; G. Dubost and D. Sabatier. 1994. Food choice and food competition among the three major primate species of French Guiana. **Journal of Zoology**, **233**:551-579. (Laboratoire de Conservation des Espèces animales, Muséum national d'Histoire naturelle, 57 rue Cuvier, 75005 Paris, France).
- Hay, M. A.; A. C. Bellem; J. L. Brown and K. L. Goodrowe. 1994. Reproductive patterns in tamandua (*Tamandua tetradactyla*). **Journal of Zoo and Wildlife Medicine**, **25(2)**:248-258. (Metro Toronto Zoo, P.O. Box 280, West Hill, Ontario M1E 4R5, Canada).
- Jorgenson, J. P. 1986. Notes on the ecology and behavior of capybaras in northeastern Colombia. **Vida Silvestre Neotropical**, **1(1)**:31-40. (Department of Wildlife & Range Sciences, 118 Newins-Ziegler, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA).
- Jorgenson, J. P. and K. H. Redford. 1993. Humans and big cats as predators in the Neotropics. **Symposia of the Zoological Society of London**, **65**:367-390. (Department of Wildlife & Range Sciences, 118 Newins-Ziegler, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA).
- Kunz, T. H. and K. A. Ingalls. 1994. Folivory in bats: an adaptation derived from frugivory. **Functional Ecology**, **8**:665-668. (Department of Biology, Boston University, Boston, MA 02215, USA).
- Leite, Y. L. R.; J. R. Stallings e L. P. Costa. 1994. Partição de recursos entre espécies simpátricas de marsupiais na Reserva Biológica de Poço das Antas, Rio de Janeiro. **Revista Brasileira de Biologia**, **54(3)**:525-536. (Laboratório de Mastozoologia e manejo de Fauna, Departamento de Zoologia, ICB, UFMG, 31270-901, Belo Horizonte, MG).
- Mercolli, C. y A. A. Yanosky*. 1992. Estimaciones sobre los niveles de actividad y uso del habitat por el aguará-í (*Cerdocyon thous* L.) en la Reserva Ecológica El Bagual, Formosa, Argentina. **FACENA-Revista de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura**, **9**:93-100. (*Reserva Ecológica El Bagual, 3601 Pte. Yrigoyen, Formosa, Argentina).
- Rodrigues, M.; F. Olmos and M. Galetti. 1993. Seed dispersal by tapir in southeastern Brazil. **Mammalia**, **57(3)**:460-461. (Departamento de Zoolo-gia, Universidade Estadual de Campinas, CP 6109, 13081-970, Campinas, São Paulo).
- Rose, L. M. 1994. Benefits and costs of resident males to females in white-faced Capuchins (*Cebus capucinus*). **American Journal of Primatology**, **32**:235-248. (Department of Anthropology, Washington University, Campus Box 1114, One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130-4899, USA).

Rose, L. M. 1994. Sex differences in diet and foraging behavior in white-faced Capuchins (*Cebus capucinus*). **International Journal of Primatology**, **15**(1):95-114. (Department of Anthropology, Washington University, Campus Box 1114, One Brookings Drive, St. Louis, MO 63130-4899, USA).

Sazima, I.; W. A. Fischer; M. Sazima and E. A. Fischer. 1994. The fruit bat *Artibeus lituratus* as a forest and city dweller. **Ciência e Cultura**, **46**(3):164-168. (Departamento de Zoologia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP 13081-970).

Studier, E. H.; S. H. Seveck; D. M. Ridley and D. E. Wilson. 1994. Mineral and nitrogen concentrations in feces of some neotropical bats. **Journal of Mammalogy**, **73**(3):674-680. (Department of Biology, University of Michigan-Flint, Flint, MI 48502, USA).

Vassalo, A. I.; M. J. Kittlen and C. Busch. 1994. Owl predation on two sympatric species of tuco-tucos (Rodentia: Octodontidae). **Journal of Mammalogy**, **73**(3):725-732. (Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Casilla de Correo 1245, 7600 Mar del Plata, Argentina).

Yanosky, A. A. and C. Mercolli. 1993. Activity pattern of *Procyon cancrivorus* (Carnivora: Procyonidae) in Argentina. **Revista de Biología Tropical**, **41**(1):157-159. (Reserva Ecológica El Bagual, 3601 Pte. Yrigoyen, Formosa, Argentina).

Yanosky, A. A. and C. Mercolli. 1994. Estimates of brown brocket deer (*Mazama gouazoubira*) habitat use at El Bagual Ecological Reserve, Argentina. **The Texas Journal of Science**, **46**(1):73-78. (Reserva Ecológica El Bagual, 3601 Pte. Yrigoyen, Formosa, Argentina).

Yanosky, A. A. and C. Mercolli. 1994. Preferencias de habitat y actividad del coatí común (*Nasua nasua*) en la Reserva Ecológica El Bagual (Argentina). **Miscellaneous Zoology**, **16**:1-4. (Reserva

Ecológica El Bagual, 3601 Pte. Yrigoyen, Formosa, Argentina).

GENÉTICA

Contreras, L. C.; J. Torres-Mura; A. E. Spotorno and L. I. Walker. 1994. Chromosomes of *Octomys mimax* and *Octodontomys gliroides* and relationships of octodontid rodents. **Journal of Mammalogy**, **73**(3):768-774. (Departamento de Biología, Universidad de La Serena, Casilla 599, La Serena, Chile).

MORFOLOGIA

Corner, B. D. and J. T. Richtsmeier. 1993. Cranial growth and growth dimorphism in *Ateles geoffroyi*. **American Journal of Physical Anthropology**, **92**:371-394. (Geo-Centers, Inc., 190 N. Main Street, Natick, MA 01760, USA).

Hershkovitz, P. 1993. Male external genitalia of non-prehensile tailed south american monkeys. Part. I. Subfamily Pitheciinae, family Cebidae. **Fieldiana, n.s., Zoology**, **73**:1-17. (Division of Mammals, Department of Zoology, Field Museum of Natural History, Chicago, IL 60605-2496, USA).

Mann, C. S. et S. Aulagnier. 1993. Biométrie crânienne et brachiale de *Desmodus rotundus* (Chiroptera, Phyllostomidae) de Guyane Française. **Mammalia**, **57**(4):589-599. (IRGM, INRA Toulouse, BP 27, 31326 Castanet-Tolosan Cex, France).

Simmons, N. 1993. Morphology, function and phylogenetic significance of pubic nipples in bats (Mammalia: Chiroptera). **American Museum Novitates**, **3077**:1-37. (Department of Mammalogy, American Museum of Natural History, Central Park West at 79th street, New York, NY 10024, USA).

PARASITOLOGIA

Yates, J. A. and J. P. Jorgenson. 1983. *Dipetalonema (Alaifilaria) hydrochoerus*

subgen. et sp. n. (Nematoda: Filarioidea) from colombian capybaras. **Journal of Parasitology**, **69(3)**:606-609. (International Center for Medical Research, Tulane University, New Orleans, Louisiana 70112, USA).

PALEOBIOLOGIA

Kay, R. F. and C. D. Frailey. 1993. Large fossil platyrrhines from the Río Acre local fauna, late Miocene, western Amazonia. **Journal of Human Evolution**, **25**:319-327. (Department of Biological Anthropology and Anatomy, Box 3170, Duke University, Medical Center, Durham, NC 27710, USA).

Marensi, S. A.; M. A. Reguero; S. N. Santillana and S. F. Vizcaino. 1994. Eocene land mammals from Seymour Island, Antarctica: paleobiogeographical implications. **Antarctic Science**, **6(1)**:3-15. (Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248, Buenos Aires, 1010, Argentina).

Nores, M. 1994. Quaternary vegetational changes and bird differentiation in subtropical South American. **The Auk**, **111(2)**:499-503. (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Centro de Zoología Aplicada, C.C. 122, 5000 Córdoba, Argentina).

Santos, J. C. R.; A. Rancy and J. Ferigolo. 1993. Octodontobradyninae, uma nova subfamília de Orophodontidae (Edentata, Tardigrada) do Mioceno superior-Plioceno do Estado do Amazonas, Brasil. **Ameghiniana**, **30(3)**:255-264. (Universidade Federal do Acre, Laboratório de Paleontologia, Br. 364, Campus Universitário, 69915-900, Rio Branco, AC).

SISTEMÁTICA

Bryant, H. N.; A. P. Russell FLS and W. D. Fitch. 1993. Phylogenetic relationships within the extant Mustelidae (Carnivora): appraisal of the cladistic status of the Simpsonian subfamilies. **Zoological**

Journal of the Linnean Society, **108**:301-334. (Provincial Museum of Alberta, Mammalogy Program, 12845-102 Avenue, Edmonton, Alberta, T5N 0M6, Canada).

Cook, J. A. and T. L. Yates. 1994. Systematic relationships of the bolivian tuco-tucos, genus *Ctenomys* (Rodentia: Ctenomyidae). **Journal of Mammalogy**, **73(3)**:583-599. (University of Alaska Museum, 907 Yukon Drive, Fairbanks, AK 99775-6960, USA).

Hershkovitz, P. 1993. A new central Brazilian Genus and Species of sigmodontine Rodent (Sigmodontinae) transitional between akodonts and oryzomyines, with a discussion of muroid molar morphology and evolution. **Fieldiana, n.s., Zoology**, **75**:1-18. (Division of Mammals, Department of Zoology, Field Museum of Natural History, Chicago, IL 60605-2496, USA).

Woodman, N. and R. M. Timm. 1993. Intraspecific and interspecific variation in the *Cryptotis nigrescens* species complex of small-eared shrews (Insectivora: Soricidae), with the description of a new species from Colombia. **Fieldiana, n.s., Zoology**, **74**:1-30. (Museum of Natural History, University of Kansas, Lawrence, Kansas 66045-2454, USA).

LIVROS

Muñoz, J. 1994. **Clave de murciélagos vivientes en Colombia**. Colección Ciencia y Tecnología, Volumen 5, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 150 pp.

Thomas J. A.; R. A. Kastelein and A. Y. Supin (eds.). 1992. **Marine Mammal Sensory Systems**. Plenum Press, New York, xiv+773 pp.

EVENTOS

X Encontro de Zoologia do Nordeste - João Pessoa, 2 a 5 de abril de 1995 - Inf. Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Cidade Universitária, 58059-900 João Pessoa, PB. Tel. (083) 2167200 r. 2025. Fax (083) 2243688. e-mail: cendse08@brufpb

MODSIM 95 - International Congress on Modelling and Simulation 1995 - Regional Development and Environmental

Change. University of Newcastle, Newcastle, New South Wales, 27-30 de novembro de 1995. Inf. Dr. Philip Binning, Department of Civil Engineering and Surveying, University of Newcastle, NSW 2308, Australia. Tel. 61-49-21-5735. FAX 61-49-21-6991. e-mail: modsim95@newcastle.edu.au

PÓS GRADUAÇÕES EM MAMÍFEROS

Publicamos aqui mais alguns cursos de pós graduação que tenham orientadores na área de mastozoologia. Alguns já foram divulgados no Boletim 28. Novamente, pedimos às pessoas que possuam informações sobre cursos ainda não divulgados por nós, que enviem-nas para que saiam no próximo número do boletim.

Curso de Pós Graduação em Ciências Biológicas - Zoologia / UFPB

Mestrado

Orientadores:

- Prof. Alfredo Langguth - Biologia, ecologia e sistemática de mamíferos neotropicais
- Profa. Vilma V. Maia - Citogenética de mamíferos
- Prof. Antonio S. Souto - Comportamento animal

Período de inscrição: 14 de novembro de 1994 a 30 de dezembro de 1995.

Informações: Coordenação do Mestrado em Zoologia, Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Cidade Universitária, 58059-900 João Pessoa, PB. Tel. (083)

2167200 r. 2025. Fax (083) 2243688. e-mail: cendse08@brufpb

Curso de Pós Graduação em Zoologia / USP

Mestrado e Doutorado

Orientadores:

- Prof. Miguel Trefaut Rodrigues - Ecologia de pequenos mamíferos
- Prof. Mario de Vivo - Sistemática de mamíferos
- Profa. Eleonora Trajano - Fauna cavernícola
- Prof. Paulo Nogueira Netto - Comportamento animal

Informações: Comissão de Pós Graduação, Instituto de Biociências, USP, Rua do Matão, Travessa 14, nº 321, Cidade Universitária "Armando Salles de Oliveira", Butantan, 05508-900 São Paulo, SP. Tel. (011) 8187517. FAX (011) 8187418.

MATERIAL PARA MASTOZOÓLOGOS

Nesta seção, estamos publicando endereços de empresas especializadas no fornecimento de equipamento para trabalhos com animais silvestres, em laboratório e no campo. Estas empresas enviam catálogos e remetem as encomendas pelo correio

Material para trabalho de campo em geral

Forestry Suppliers, Inc., International Sales Department, 205 West Rankin Street, P.O. Box 8397, Jackson, Mississippi 39284-8397, USA. Tel. (001) (601) 3543565. FAX: (001) (601) 3555126.

Marcadores e anilhas para mamíferos

National Band and Tag Co. Manufacturers, 721 York Street, P.O. Box 430, Newport, KY 41072-0430, USA. Tel. (001) (606) 2612035. FAX: (001) (606) 2618247.

Armadilhas

Tomahawk Live Trap Co., East Mohawk Drive, P.O. Box 323, Tomahawk, WI 54487, USA. Tel. (001) (715) 4533550.

H. B. Sherman Traps, Inc., P.O. Box 20267, Tallahassee, FL 32316, USA. Tel. (001) (904) 5625566

NOTÍCIAS

NOVO E-MAIL

A SBMz está recebendo correspondência através de uma nova linha de correio eletrônico. Qualquer contribuição ou sugestão pode ser enviada através do e-mail labvert@vm1.nce.ufrj.br

SÓCIOS INADIMPLENTES

Somente 8 % dos sócios da SBMz pagaram a anuidade de 1994. Esta falta de comprometimento é um sério obstáculo para a consolidação de uma organização funcional da sociedade. A diretoria pretende colocar em execução novas idéias, enquanto o boletim informativo esta se reestruturando.

Este será o último boletim enviado para os sócios inadimplentes. A anuidade de 1995 pode ser paga até o final do ano.

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições dos sócios para o boletim devem ser enviadas para os editores: Rui Cerqueira, Erika Hingst e Marcelo Weksler, no seguinte endereço: Lab. de Ecol. de Vertebrados, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, CCS, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 21940-590 Rio de Janeiro, RJ. Tel. (021) 2903308 r. 320. Fax (021) 2903308 r. 311. e-mail labvert@vm1.nce.ufrj.br

FICHA DE INSCRIÇÃO NA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOZOOLOGIA

Nome: _____

Local e data de nascimento: _____

CPF: _____

Endereço para correspondência:

Rua _____

CEP _____ Cidade _____ Estado _____

Telefone: _____

Situação profissional:

() Professor universitário () Profissional liberal

() Professor _____ () Pesquisador

() Estudante de _____

() Outro (especifique) _____

Instituição à que pertence: _____

Endereço _____

CEP _____ Cidade _____ Estado _____

Cargo ou função: _____

Area de pesquisa: _____ ou

Area de interesse: _____

Titulação:

() Graduação Título: _____ Curso: _____

Universidade: _____

() Pós-graduação Título: _____ Curso: _____

Universidade: _____

() Pós-graduação Título: _____ Curso: _____

Universidade: _____

Sócio proponente: _____

Assinatura: _____

Para se tornar sócio de nossa sociedade preencha o formulário à máquina ou letra de forma legível, acompanhado de cheque nominal a Thales R. Freitas. O valor total a ser pago corresponde a soma da taxa de inscrição com uma anuidade. Remeta o cheque à:

Sociedade Brasileira de Mastozoologia
a/c Dr Rui Cerqueira
Departamento de Ecologia
Universidade Federal do Rio de Janeiro
CP 68020 CEP 21941 - 590 Rio de Janeiro - RJ

Sócios no país:	Assalariados	/	Não Assalariados	
Taxa de Inscrição:	25 %	/	12,5 %	do salário mínimo vigente
Anuidade:	25 %	/	12,5 %	do salário mínimo vigente
Sócios do exterior:				
Taxa de inscrição	US\$ 20			
Anuidade:	US\$ 25			



Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia

Editores: Rui Cerqueira, Erika Hingst & Marcelo Weksler

Sociedade Brasileira de Mastozoologia

Presidente: Ives José Sbalqueiro (UFPR)

Secretário: Luiz Flamarion B. de Oliveira (MN / UFRJ)

Tesoureiro: Thales Renato O. de Freitas (UFRGS)

IMPRESSO

Impresso no Departamento de Genética, UFRJ